



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা
www.dshe.gov.bd



স্মারক নং-৩৭.০২.০০০০.১০৪.৯৯.০১২.২০১৮- ৪২২

তারিখ: ২৭/০৬/২০২২ খ্রি.

বিষয়: সরকারি ব্রজলাল কলেজ, খুলনা বৈদ্যুতিক পাওয়ার সাব-স্টেশন এর পুড়ে যাওয়া পুরাতন হাই টেনশন সুইচগিয়ার অকেজো ঘোষণা এবং নিলামে বিক্রয়ের অনুমোদন প্রসঙ্গে।

সূত্র: অধ্যক্ষের স্মারক-৬৫৫, তারিখ: ২০.০৪.২০২২ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে সরকারি ব্রজলাল কলেজ, খুলনা বৈদ্যুতিক পাওয়ার সাব-স্টেশন এর পুড়ে যাওয়া পুরাতন হাই টেনশন সুইচগিয়ার অকেজো ঘোষণা এবং নিলামে বিক্রয়ের অনুমোদন প্রাপ্তির জন্য আবেদন করেছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক-৩৭.০০.০০০০.০৭১.০৯.০০২.০৭১০১২, তারিখ: ০৮/১২/২০১৪ নং পত্রের অনুচ্ছেদ ৬ (ক) মোতাবেক মালামালের প্রাথমিক মূল্য/প্রাক্কলিত মূল্য এক লক্ষ টাকার কম হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ওয়েব সাইটে প্রকাশ করতে পারবেন এবং নিলামে বিক্রয় মূল্য এক লক্ষ টাকার কম হলে নিলামে বিক্রি করতে পারবেন।

এমতাবস্থায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক-৩৭.০০.০০০০.০৭১.০৯.০০২.০৭১০১২, তারিখ: ০৮/১২/২০১৪ নং পত্রের অনুচ্ছেদ ৬ (ক) মোতাবেক হাই টেনশন সুইচ গিয়ার (HT switchgear) টি প্রাক্কলন মূল্য যেহেতু ৮৫,৯০০/- (পঁচাশি হাজার নয়শত) টাকা বিধায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান নিলামে বিক্রির ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। বিষয়টি নির্দেশক্রমে অবহিত করা হলো।

Fon's
29.06.2022

(মো: তানভীর হাসান-১৮৩৮৯)
সহকারী পরিচালক (কলেজ-২)
ফোন: ৪১০৫০৬২৪

অধ্যক্ষ

সরকারি ব্রজলাল কলেজ
খুলনা

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
- ২। পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, খুলনা অঞ্চল, খুলনা;
- ৩। জেলা প্রশাসক, খুলনা;
- ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, খুলনা;
- ৫। উপপরিচালক (কলেজ-১), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা;
- ৬। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা;
- ৭। অফিস কপি।